




CENTRALTUBI



Tubi di polietilene **PE100 PE80 PEBD**

Acquedotti
Gasdotti
Antincendio
Irrigazione
Fognatura

01.2011

**SYSTEM
GROUP**
www.tubi.net

TUBI DI POLIETILENE ALTA DENSITÀ PE 100 NERO e PE 100 BLU*

PE100 UNI EN 12201-2

ROTOLI

Ø mm	PN10 SDR 17		PN12,5 SDR 13,6		PN16 SDR 11		PN25 SDR 7,4	
	Sp (mm)	€/m	Sp (mm)	€/m	Sp (mm)	€/m	Sp (mm)	€/m
20	-	-	1,8	0,51	2,0	0,56	3,0	0,79
25	-	-	2,0	0,70	2,3	0,84	3,5	1,16
32	-	-	2,4	1,07	3,0	1,30	4,4	1,81
40	-	-	3,0	1,62	3,7	1,98	5,5	2,75
50	-	-	3,7	2,48	4,6	3,02	6,9	4,28
63	-	-	4,7	3,92	5,8	4,77	8,6	6,71
75	-	-	5,6	6,08	6,8	6,88	10,3	10,39
90	-	-	6,7	8,67	8,2	10,00	12,3	14,90
110	-	-	8,1	12,84	10,0	14,79	15,1	22,30

PE100 UNI EN 12201-2

BARRE

Ø mm	PN6 SDR 26		PN10 SDR 17		PN16 SDR 11		PN25 SDR 7,4	
	Sp (mm)	€/m	Sp (mm)	€/m	Sp (mm)	€/m	Sp (mm)	€/m
25	-	-			2,3	0,91		
32	-	-			3,0	1,42		
40	-	-	a richiesta	a richiesta	3,7	2,23	a richiesta	a richiesta
50	-	-			4,6	3,40		
63	-	-			5,8	5,37		
75	-	-	4,5	4,74	6,8	6,36	10,3	9,54
90	-	-	5,4	6,84	8,2	9,25	12,3	13,68
110	-	-	6,6	10,18	10,0	13,67	15,1	20,48
125	-	-	7,4	12,56	11,4	17,72	17,1	26,33
140	-	-	8,3	15,75	12,7	22,10	19,2	33,08
160	6,2	13,82	9,5	19,65	14,6	28,98	21,9	43,02
180	6,9	17,76	10,7	26,83	16,4	39,62	24,6	56,22
200	7,7	21,33	11,9	30,62	18,2	45,19	27,4	67,28
225	8,6	27,67	13,4	41,99	20,5	61,85	30,8	87,84
250	9,6	33,17	14,8	47,60	22,7	70,35	34,2	104,94
280	10,7	42,73	16,6	64,64	25,4	95,33	38,3	135,97
315	12,1	52,70	18,7	75,72	28,6	111,59	43,1	166,59
355	13,6	68,82	21,1	104,21	32,2	153,22	48,5	218,22
400	15,3	84,42	23,7	121,78	36,3	179,87	54,7	268,25
450	17,2	110,30	26,7	161,42	40,9	238,32	61,5	339,30
500	19,1	136,06	29,7	199,49	45,4	294,08	-	-
560	21,4	170,52	33,2	249,89	50,8	368,42	-	-
630	24,1	216,09	37,4	316,49	57,2	466,79	-	-
710	27,2	275,05	42,1	402,17	-	-	-	-
800	30,6	348,38	47,4	509,99	-	-	-	-
900	34,4	442,35	53,3	645,08	-	-	-	-
1000	38,2	543,68	59,3	797,27	-	-	-	-

Tubi di polietilene alta densità PE 100 di COLORE BLU o di COLORE NERO con LINEE AZZURRE COESTRUSE per il trasporto di acqua potabile e da potabilizzare, e/o per il trasporto di fluidi alimentari, conformi alla norma UNI EN 12201-2, rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi alimentari. (Decreto Ministeriale n. 174 del 6 Aprile 2004) e conformi alla norma UNI EN 1622 "determinazione della soglia di odore e della soglia di sapore".



DN 20 ÷ 110 mm
(standard) m 100
DN 90 ÷ 110 mm
(standard) m 50



DN 25 ÷ 1000 mm
m 6 ÷ 12



UNI EN 12201-2
n° 158/2009
solo per tubi neri con linee
azzurre coestruite

N.B. Bancali e/o lunghezze particolari disponibili su richiesta.

* Per tubi di colore blu PN 12,5 e PN 16 disponibili a magazzino, PN diversi a richiesta.

TUBI DI POLIETILENE ALTA DENSITÀ PE 80 GAS NERO, PE 80 GAS GIALLO, PE 100 GAS e PE 100 GAS ARANCIO*


PE80 PE100 UNI EN 1555-2

Ø mm	S 8 MOP (bar) 3		S 5 MOP (bar) 5	
	Sp (mm)	€/m	Sp (mm)	€/m
20	-	-	3,0	0,79
25	-	-	3,0	1,02
32	-	-	3,0	1,35
40	-	-	3,7	1,94
50	-	-	4,6	3,06
63	-	-	5,8	4,82
75	-	-	6,8	6,93
90	-	-	8,2	10,00
110	-	-	10,0	14,79


PE80 PE100 UNI EN 1555-2

Ø mm	S 8 MOP (bar) 3		S 5 MOP (bar) 5	
	Sp (mm)	€/m	Sp (mm)	€/m
25	-	-	3,0	1,08
32	-	-	3,0	1,42
40	-	-	3,7	2,11
50	-	-	4,6	3,33
63	-	-	5,8	5,24
75	-	-	6,8	6,41
90	5,2	6,44	8,2	9,25
110	6,3	9,50	10,0	13,67
125	7,1	12,15	11,4	17,76
140	8,0	15,21	12,7	23,13
160	9,1	20,46	14,6	31,34
180	10,3	25,16	16,4	38,34
200	11,4	31,90	18,2	48,83
225	12,8	38,88	20,5	59,76
250	14,2	49,62	22,7	75,93
280	15,9	60,35	25,4	92,12
315	17,9	78,49	28,6	120,44
355	20,2	96,66	32,3	148,32
400	22,8	129,74	36,4	198,56
450	25,6	158,45	40,9	243,41
500	28,4	195,75	45,5	300,15
560	31,9	245,30	50,9	376,61
630	35,8	309,69	57,3	475,79


Tubi di polietilene MRS8 PE80 di COLORE NERO con LINEE GIALLE COESTRUSE o di COLORE GIALLO e tubi di polietilene MRS10 PE 100 di COLORE NERO con LINEE GIALLE COESTRUSE o di COLORE ARANCIONE per condotte interrate di distribuzione gas combustibili rispondenti alla norma UNI EN 1555-2.



DN 20 ÷ 110 mm
(standard) m 100
DN 90 ÷ 110 mm
(standard) m 50



DN 25 ÷ 630 mm
m 6 ÷ 12



UNI EN 1555-2
n° 152/2009
n° 153/2009
n° 154/2009

N.B: Bancali e/o lunghezze particolari disponibili su richiesta.

* Tubi di colore arancio su richiesta.

TUBI DI POLIETILENE ALTA DENSITÀ PE 80

Tubi di polietilene alta densità PE80 di COLORE NERO CON LINEE AZZURRE COESTRUSE per il trasporto di acqua potabile e da potabilizzare, e/o per il trasporto di fluidi alimentari, conformi alla norma UNI EN 12201, rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi alimentari. (Decreto Ministeriale n. 174 del 6 Aprile 2004) e conformi alla norma UNI EN 1622 "determinazione della soglia di odore e della soglia di sapore".



DN 20 ÷ 110 (standard) m 100
DN 90 ÷ 110 (su richiesta) m 50

N.B. Bancali e barre e/o lunghezze particolari, disponibili su richiesta.



UNI EN 12201-2
n° 157/2009

PE 80 UNI EN 12201-2

Ø mm	PN8 SDR 17		PN 10 SDR 11	
	Sp (mm)	€/m	Sp (mm)	€/m
20	-	-	1,8	0,51
25	-	-	2,0	0,70
32	-	-	2,4	1,07
40	-	-	3,0	1,62
50	-	-	3,7	2,48
63	-	-	4,7	3,92
75	-	-	5,6	6,08
90	-	-	6,7	8,67
110	-	-	8,1	12,84

TUBI DI POLIETILENE ALTA DENSITÀ FOGNATURA

Tubi di polietilene alta densità per fognatura e scarichi interrati non in pressione, conformi alla norma UNI EN 12666.



m 6 ÷ 12

N.B. Bancali e barre e/o lunghezze particolari, disponibili su richiesta.

* DE non previsti dalla norma UNI EN 12666



UNI EN 12666
n° 149/2009

PE AD UNI EN 12666

Ø mm	SDR 33 SN 2		Ø mm	SDR 33 SN 2	
	Sp (mm)	€/m		Sp (mm)	€/m
*160	4,9	10,62	450	13,8	85,73
*200	6,2	16,47	500	15,3	105,70
250	7,7	25,55	630	19,3	171,68
315	9,7	40,45	800	24,5	275,93
355	10,9	53,50	1000	30,6	430,35
400	12,3	65,07			

TUBI DI POLIETILENE BASSA DENSITÀ IRRIGAZIONE - IRRIPIPE

Tubi di polietilene bassa densità per il trasporto di acqua potabile e da potabilizzare, e/o per il trasporto di fluidi alimentari, conformi alla norma UNI EN 7990, rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi alimentari. Decreto Ministeriale n. 174 del 6 Aprile 2004.



DN 16 rotoli 300 m
DN 20 rotoli 200 m
DN 25 ÷ 32 rotoli 200 m (PN4)
rotoli 100 m (PN6 - PN10)
DN 40 ÷ 110 rotoli 100 m

• Non previsto dalle norme UNI
N.B. Lunghezze particolari disponibili su richiesta

PEBD UNI 7990

Ø mm	PN 4		PN 6	
	Sp (mm)	€/m	Sp (mm)	€/m
16	1,4	0,33	1,6	0,38
20	1,6	0,49	1,7	0,51
25	1,7	0,61	2,2	0,77
32	1,9	0,87	2,8	1,25
40	2,4	1,39	3,5	1,92
50	3,0	2,11	4,3	2,92
63	3,7	3,27	5,4	4,60
75	4,5	5,21	6,5	7,24
90	5,3	7,56	7,8	10,39
110	6,5	11,26	9,5	15,45

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. CONTRATTO: Con la sottoscrizione del presente contratto, il committente conferisce alla CENTRALTUBI SPA l'ordine irrevocabile di fornitura. La vendita si intende perfezionata al momento dell'accettazione del presente contratto.

Eventuali variazioni dovranno essere comunicate ed autorizzate in modo scritto dalla Direzione Comm.Ie.

2. PREZZO: Il prezzo corrispettivo della fornitura è quello indicato analiticamente nel presente contratto.

I prezzi, comprensivi di tutti gli oneri per fornire le prestazioni richieste si intendono fissi ed invariabili e quindi confermati fino a

..... Dopo tale data la CENTRALTUBI SPA si riserva esclusivamente la facoltà di procedere nella fornitura dando corso alla revisione dei prezzi pattuiti in base al costo documentato delle materie prime (Bollettino ICIS-LOR Hdpe Film Italia) in ragione del 70%. Tale revisione sarà applicata al di fuori di una franchigia del 3%.

3. TRASPORTO E IMBALLO: La resa della merce si intende sempre "franco ns. stabilimento" ossia "franco Lunano". La resa franco destino viene concessa solo per spedizioni complessive di importo non inferiore a € 1.000,00 al netto di sconto, salva diversa pattuizione scritta nelle note del presente contratto e previa autorizzazione della Direzione Comm.Ie.

L'imballo viene fornito dalla CENTRALTUBI SPA gratuitamente, ad eccezione di richieste particolari in gabbie o casse di legno nel qual caso le spese sono a carico dell'acquirente.

La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del Committente anche se venduta in porto franco e trasportata con nostri mezzi.

4. TERMINI DI CONSEGNA: I termini di consegna inseriti nel presente contratto sono indicativi, la CENTRALTUBI SPA non si assume alcuna responsabilità per danni diretti e/o indiretti causati da ritardi nella consegna della merce. I termini di consegna si intendono inoltre prorogati a causa di tardive definizioni o variazioni dell'ordine stesso. Il tempo di proroga dipenderà comunque da una preventiva analisi della situazione produttiva.

5. FATTURAZIONE: La fattura che la CENTRALTUBI SPA emetterà a carico del committente dovrà essere intestata come da ordine e verrà emessa secondo la normativa fiscale vigente.

Il committente darà tempestivamente comunicazione scritta per ogni variazione che possa modificare i dati in possesso della CENTRALTUBI SPA e ciò prima dell'emissione della fattura medesima.

6. CONDIZIONI E TERMINI DI PAGAMENTO: I pagamenti dovranno essere effettuati, franchi di ogni spesa, al domicilio della CENTRALTUBI SPA, nei tempi e con le modalità stabilite nel presente contratto. Non saranno riconosciuti i pagamenti effettuati a persone non direttamente autorizzate per iscritto dalla CENTRALTUBI SPA.

Per ritardato pagamento decorrono gli interessi al tasso B.C.E. aumentato di 7 punti percentuali, (ex Art. 5 D.LGS. 231/02).

La CENTRALTUBI SPA si riserva la facoltà di sospendere la fornitura qualora il committente non rispetti i termini di pagamento convenuti nel contratto. La proprietà della merce venduta si trasferisce al cliente solamente al momento del totale pagamento di essa.

7. AFFIDAMENTO: Al committente verrà concesso un fido di euro, al raggiungimento del quale la CENTRALTUBI SPA si riserva il diritto di procedere alle forniture solo ed esclusivamente con pagamenti garantiti, da concordare al momento.

8. CESSIONE DEL CREDITO: Il presente ordine non è cedibile e si conviene espressamente che il credito derivante dalla presente fornitura non potrà essere oggetto di cessione o di delegazione sotto qualsiasi forma, se non previa valutazione ed autorizzazione scritta della CENTRALTUBI SPA.

9. GARANZIE: Ogni prodotto della CENTRALTUBI SPA è corredabile di certificati tecnici in conformità alle normative vigenti ed è garantito dalla CENTRALTUBI SPA a far data dalla consegna della merce risultante dalla bolla di accompagnamento.

Per garanzia si intende la sostituzione gratuita del prodotto, escluso il costo per la rimozione dello stesso, che ad insindacabile giudizio della CENTRALTUBI SPA, risulta difettoso all'origine per vizi di fabbricazione o di materiali.

Sono esenti da copertura di garanzia tutti i prodotti che dovessero risultare difettosi a causa di imprudenza, imperizia, negligenza nell'uso dei materiali, o per errata installazione o manutenzione operata da persone non qualificate e autorizzate, per danni derivanti da circostanze che, comunque non possono essere fatte risalire a difetti di fabbricazione.

Il committente decade dal diritto della garanzia se non denuncia con descrizione dettagliata a mezzo raccomandata AR i vizi e i difetti della merce della ditta venditrice nei termini di legge.

In caso di riconoscimento di difetti di cui alla denuncia, la ditta CENTRALTUBI SPA procederà alla sostituzione nel più breve tempo possibile, senza che l'acquirente possa sospendere i pagamenti in corso.

Anche l'eventuale ammanco di merce deve essere denunciato dall'acquirente, all'atto del ricevimento, inserendo il relativo reclamo nella bolla di consegna da restituire alla CENTRALTUBI SPA.

10. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ DELLA DITTA VENDITRICE: La ditta CENTRALTUBI SPA declina ogni responsabilità per eventuali danni che possono direttamente o indirettamente derivare a persone o a cose in conseguenza dell'errata installazione, utilizzo e manutenzione dei prodotti venduti.

11. FORO COMPETENTE: Per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione e/o esecuzione delle presenti condizioni generali di vendita è stabilita l'esclusiva competenza del Tribunale di Urbino.

CENTRALTUBI garantisce la produzione di TUBI di polietilene mediante il proprio **Sistema di Qualità Aziendale**, attestato dal certificato n. 027 rilasciato da IIP in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2008, inoltre il **Sistema di Gestione Ambientale** è certificato in conformità alla norma UNI EN ISO 14001:2004 con attestato di certificazione n. 148 rilasciato da IIP.



Certificati di sistema



Certificati di prodotto



**Ufficio tecnico
System Group**
tel. +39 0722 70011
fax +39 0722 70402
tecnico@tubi.net

Centraltubi s.p.a.
via Foglia,11
61026 Lunano (PU)
tel. +39 0722 70011
fax +39 0722 70402
centraltubi@tubi.net
www.tubi.net