



LISTINO PREZZI

Divisione Acqua
Aprile 2011 - Rev. 01



Serbatoi da esterno

VERTICALE



Articolo	Capacità lt.	Ø cm	Altezza cm	Ø tappo cm	Carico	Scarico	Svuotamento totale	Prezzo €
V 50	50	43	43	21	-	-	¾"	70,00
V 150	150	60	70	21	¾"	-	¾"	100,00
V 300	300	63	110	21	¾"	-	¾"	120,00
V 500	500	68	152	30	¾"	1"	¾"	160,00
V 1000	1000	85	193	30	1"	1"	¾"	250,00
V 2000	2000	115	210	40	1"	1"	¾"	340,00
V 3000	3000	135	230	40	1"	1"	¾"	520,00
V 10000	10000	246	246	52	-	-	-	2580,00

PANETTONE



Articolo	Capacità lt.	Ø cm	Altezza cm	Ø tappo cm	Carico	Scarico	Svuotamento totale	Prezzo €
P 500	538	100	80	21	¾"	¾"	-	150,00
P 1000	1040	120	105	30	1"	1"	¾"	210,00
P 2000	2075	150	133	40	1"	1"	¾"	370,00
P 3000	3105	183	135	40	1"	1"	¾"	430,00
P 5000	4905	225	135	40	1"	1"½"	1"	620,00
P 7500	7800	225	210	40	1"	1"½"	1"	1280,00

CISTERNA



Articolo	Capacità lt.	Lung. cm	Larg. cm	Altezza cm	Ø tappo cm	Carico	Scarico	Svuotamento totale	Prezzo €
C 300	300	121	57	65	21	¾"	-	¾"	150,00
C 500	565	120	80	83	21	¾"	-	¾"	180,00
C 1000	1020	140	100	109	30	1"	1"	¾"	250,00
C 1500	1665	170	115	122	40	1"	1"	¾"	340,00
C 2000	2200	190	125	132	40	1"	1"	¾"	430,00
C 3000	3260	210	145	152	40	1"	1"	¾"	620,00
C 5000	5000	220	173	192	52	-	-	-	1080,00

Serbatoi da esterno

JOLLY



Articolo	Capacità lt.	Lung. cm	Larg. cm	Altezza cm	Ø tappo cm	Carico	Scarico	Svuotamento totale	Prezzo €
J 1000	1000	150	68	145	30	1"	1"	¾"	320,00
J 2000	2000	233	68	190	30	1"	1"	¾"	640,00

VALIGIA



Articolo	Capacità lt.	Lung. cm	Larg. cm	Altezza cm	Ø tappo cm	Carico	Scarico	Svuotamento totale	Prezzo €
RV 500	500	99	65	105	21	-	1"	¾"	200,00
RV 1000	1000	139	80	115	21	-	1"	¾"	300,00


BOX



Articolo	Capacità lt.	Lung. cm	Larg. cm	Altezza cm	Ø tappo cm	Carico	Scarico	Svuotamento totale	Prezzo €
B 300	290	80	55	80	21	-	1"	¾"	170,00
B 500	500	80	55	130	21	-	1"	¾"	190,00


Serbatoi da esterno

CUBO




Articolo	Capacità lt.	Lung. cm	Larg. cm	Altezza cm	Ø tappo cm	Carico	Scarico	Svuotamento totale	Prezzo €
Q 300	250	71	71	51	21	-	1"	¾"	180,00
Q 500	440	71	71	88	21	-	1"	¾"	200,00

SNELLO



Articolo	Capacità lt.	Lung. cm	Larg. cm	Altezza cm	Ø tappo cm	Carico	Scarico	Svuotamento totale	Prezzo €
S 300	300	98	46	105	21	-	¾"	-	250,00
S 800	750	122	67	130	30	-	1"	-	340,00

SOTTOTETTO - SOTTOSCALA



Articolo	Capacità lt.	Lung. cm	Larg. cm	Altezza cm	Ø tappo cm	Carico	Scarico	Svuotamento totale	Prezzo €
ST 300	300	160	50	42	21	-	1"	¾"	220,00
SS 500	500	133	76	80	21	-	1"	¾"	210,00

SS 500

ST 300

Serbatoi da interro

CISTERNA DA INTERRO CORRUGATA



Articolo	Capacità lt.	Lung. cm	Larg. cm	Altezza cm	Ø cop cm	Prolunga a ribalta	Prezzo €
CI 3000	3100	209	150	172	63	PP 75	1360,00
NEW CI 5700	5700	242	192	210	63	PP 75	1760,00
CI 10700	10700	278	243	258	63	PP 75	4100,00

CANOTTO DA INTERRO CORRUGATO



Articolo	Capacità lt.	Lung. cm	Larg. cm	Altezza cm	Ø cop cm	Prolunga a ribalta	Prezzo €
CI 3500	3500	249	241	123	63	PP 75	1480,00
CI 5300	5300	365	241	123	63	PP 75	1850,00

PANETTONE DA INTERRO CORRUGATO



Articolo	Capacità lt.	Ø cm	Altezza cm	Ø cop cm	Prolunga a ribalta	Prezzo €
NPI 3000	3050	171	165	63	PP 75	1050,00
NPI 4000	4050	171	215	63	PP 75	1280,00
NPI 8000	7800	227	275	63	PP 75	2500,00
NPI 10000	9800	227	300	63	PP 75	3300,00

Serbatoi da interro

CISTERNA DA INTERRO LISCIA



Articolo	Capacità lt.	Lung. cm	Largh. cm	Altezza cm	Ø tappo cm	Carico	Scarico	Svuotamento totale	Prolunga	Prezzo €
CI 1000	1020	140	100	109	30	1"	1"	¾"	PP 35	420,00
CI 1500	1665	170	115	122	40	1"	1"	¾"	PP 45	560,00
CI 2000	2200	190	125	132	40	1"	1"	¾"	PP 45	780,00

PROLUNGA A VITE



Articolo	Ø cm	Altezza cm	Ø tappo cm	Prezzo €
PP 35	43	30	30	60,00
PP 45	53	30	40	90,00

PROLUNGA A RIBALTA



Articolo	Ø cm	Altezza cm	Ø tappo cm	Prezzo €
PP 75	75	43	63	170,00

STAZIONI DI IRRIGAZIONE



Articolo	Capacità lt.	Lung. cm	Largh. cm	Altezza cm	Ø E mm	Ø Troppo pieno mm	Ø U Pompa mm	Ø Cop. cm	Pompa	Prezzo €
SIR 3075	3000	209	150	172	125	125	50 (inPE)	63	SRM 09	2500,00
SIR 3015	3000	209	150	172	125	125	63 (inPE)	63	SRM 15	3150,00
SIR 5075	5000	242	192	210	125	125	50 (inPE)	63	SRM 09	3040,00
SIR 5015	5000	242	192	210	125	125	63 (inPE)	63	SRM 15	3710,00
SIR 10075	10000	278	243	258	125	125	50 (inPE)	63	SRM 09	5350,00
SIR 10015	10000	278	243	258	125	125	63 (inPE)	63	SRM 15	6020,00

Corredata di quadro elettrico di comando (QMIT)

Accessori



QUADRO ELETTRICO DIRETTO

Articolo	Prezzo €
QMIT	60,00

per elettropompe monofase



POZZETTO FILTRO FOGLIE

Articolo	Prezzo €
FAPI	210,00



ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZI

Articolo	Prezzo €
SRM 07 3/100	600,00
SRM 09 4/100	615,00
SRM 15 3/200	1050,00



POZZETTO FILTRO FOGLIE AUTOPULENTE

Articolo	Prezzo €
FAPIVF1	585,00



GALLEGGIANTE ACQUE CHIARE

Articolo	Prezzo €
GAL 5	30,00

5 m di cavo



CESTELLO FILTRANTE

Articolo	Prezzo €
CF	40,00



RUBINETTO GALLEGGIANTE

Articolo	Prezzo €
RAG	35,00



COPERCHIO

Articolo	Ø tappo cm	Prezzo €
CS 255	21	4,00
CS 355	30	6,00
CS 455	40	8,00
TAP 600	52	95,00
TAP 700	63	120,00

Accessori



GIUNTO FLANGIATO IN PE

Articolo	Prezzo €
GF 90	150,00
GF 125	180,00
GF 160	220,00



SISTEMA DI AERAZIONE PER ACCUMULI DI ACQUA

Articolo	Prezzo €
KIT AIR 40	820,00

- Quadro elettrico temporizzato QST
- Soffiante modello HP 40
- Piatti diffusori modello IFA DN
- Tubazioni di collegamento
- Escluso cabina di alloggiamento



BOCCHETTONE SCARICO IN OTTONE

Articolo	Prezzo €
BSO ¾	15,00
BSO 1	19,00
BSO 1 ¼	26,00
BSO 1 ½	31,00
BSO 2	44,00
BSO 2 ½	98,00
BSO 3	135,00
BSO 4	240,00



INDICATORE DI LIVELLO ESTERNO

Articolo	Prezzo €
IL	40,00



KIT PER DIFFUSORE

Articolo	Prezzo €
IFA 1D	12,00
IFA 2D	22,00



TRONCHETTO IN PE PN10

Articolo	Prezzo €
TUBO 90	10,00
TUBO 125	20,00
TUBO 160	35,00



MANICOTTO A ELETTRISALDARE PE PN10

Articolo	Prezzo €
MAN 90	30,00
MAN 125	45,00
MAN 160	57,00

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Premessa Le presenti condizioni di vendita si considerano conosciute da tutti i compratori; le ns. vendite, salvo stipulazione diversa, sono effettuate alle condizioni generali che seguono, ogni trasmissione di ordine ne implica l'adesione senza riserve da parte del compratore.

Ordini Gli ordini di acquisto che avvengono sia direttamente a mezzo fax o e-mail, sia tramite la nostra rete di vendita, si intendono sempre effettuati alle condizioni generali che seguono e sempre "salvo approvazione della venditrice", intendendosi definitivamente accettati solo dietro presentazione di conferma d'ordine da ritornarci firmata per accettazione.

Prezzi / Fatturazione / Pagamento La vendita avviene al prezzo di listino in vigore al momento dell'ordine, che si intende escluso di iva. Le nostre offerte sono sempre senza impegno, salvo ns. diversa espressa indicazione, e subordinate alle presenti condizioni generali; nelle offerte viene indicato un termine di validità che si intende indicativo entro il termine fissato. I prodotti saranno fatturati ai prezzi in vigore al momento dell'ordine, entro il mese di riferimento della consegna merce e con iva applicata secondo le norme vigenti alla data della fatturazione. La fattura sarà intestata come da ordine e verrà emessa secondo la norma fiscale vigente; sarà quindi premura dell'acquirente verificare e informare il venditore per ogni variazione o integrazione che possa modificare i dati in possesso di Rototec, e ciò al momento dell'ordine, quindi prima dell'emissione della fattura medesima. Il pagamento delle ns. forniture deve essere effettuato nei modi e nei termini previsti nella conferma d'ordine. Ritardi nel pagamento, anche parziale, delle ns. fatture e gli eventuali rinnovi extra contrattuali degli effetti danno luogo all'immediata decorrenza degli interessi di mora al tasso ufficiale di sconto aumentati di 3 punti, inoltre eventuali spese di bolli sono per intero a carico del cliente. Il mancato o ritardato pagamento delle fatture ci dà diritto di richiedere per restanti ordini o contratti in corso il pagamento anticipato, e di ritenere risolti o sospenderli o annullarli, senza che il compratore possa avanzare pretese di compensi o indennizzi o riserve al riguardo.

Proprietà della merce La proprietà della merce si trasferisce all'acquirente solo all'atto del saldo del prezzo pattuito.

Reclami Eventuali reclami debbono essere avanzati per iscritto all'atto dello scarico merce e con annotazione su bolla di consegna; per denuncia di difetti occulti è necessario fornire tutta la documentazione necessaria ai tecnici Rototec (foto, relazioni ecc...) per la determinazione di quanto contestato. Dopo l'accertamento dei nostri tecnici, qualora il reclamo risulti fondato, ed escluso dalle garanzie sotto descritte di cui Rototec non risponde, il nostro obbligo è limitato alla sostituzione della merce, nello stesso luogo di consegna della fornitura primitiva, previa restituzione di questa. E' escluso qualsiasi diritto del compratore di richiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo, in ogni caso, il risarcimento dei danni e il rimborso delle spese a qualsiasi titolo sostenute. I reclami non danno diritto al compratore di sospendere il pagamento della fattura relativa alla merce contestata.

Spedizione / Trasporto / Imballo / Termini di consegna I prodotti Rototec non necessitano di imballo se non diversamente specificato sulla conferma d'ordine. La resa delle merci si intende sempre "franco ns. stabilimento". La resa franco destino viene effettuata per ordini non inferiori a € 1.000,00 al

netto di sconto, salvo diversa pattuizione scritta sulla conferma d'ordine stessa; per ordini inferiori Rototec è disponibile, dietro disposizione dell'acquirente, a organizzare trasporti franco destino ma con addebito spese trasporto in base all'ingombro merce e secondo il listino del trasportatore, indicate sulla conferma d'ordine stessa. La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del committente anche se venduta in porto franco e trasportata con mezzi nostri. Eventuali destinazioni di merce diverse dalla sede legale/amministrativa dell'azienda vanno espressamente indicate al momento dell'ordine, va inoltre indicata persona di riferimento e rispettivo recapito telefonico da contattare al momento della consegna; è impegno dell'acquirente preoccuparsi e far sì che allo scarico sia tutto predisposto per ricevere e scaricare le merci. Rototec non si assume alcuna responsabilità per i danni che possono verificarsi durante il trasporto della merce, per cui le relative condizioni dovranno essere controllate all'atto del loro ricevimento; ogni reclamo o contestazione per avarie della merce dovrà essere fatta nell'immediatezza dello scarico e con annotazione sulla bolla di consegna da farci pervenire prontamente via fax o e-mail, in modo da consentirci di procedere, per quanto di sua competenza, nei confronti del trasportatore. I termini di consegna riportati sull'offerta e sulla conferma d'ordine sono indicativi; eventuali ritardi non potranno in nessun caso dare luogo a risarcimenti di danni o alla risoluzione anche parziale del contratto, a meno che tali condizioni non siano da noi state espressamente accettate all'atto del contratto o della conferma d'ordine. In ogni caso termine di consegna e organizzazione della spedizione saranno svolti procedendo secondo cura e esperienza e con la comunicazione al cliente della merce pronta alla consegna.

Garanzia I materiali sono da noi garantiti in tutto rispondenti alle caratteristiche e condizioni specificate nella conferma d'ordine e certificazione/scheda tecnica emessa dal nostro ufficio tecnico. Rototec non assume alcuna responsabilità circa le applicazioni, installazione, collaudo e comunque operazioni alle quali presso il compratore o chi per esso verrà sottoposto il materiale. Sono esenti da copertura di garanzia tutti i prodotti che dovessero risultare difettosi a causa di imprudenza, imperizia, negligenza nell'uso dei materiali, o per errata installazione o manutenzione operata da persone non autorizzate e qualificate, per danni derivanti da circostanze che comunque non possono essere fatte risalire a difetti di fabbricazione. Rototec declina ogni responsabilità per eventuali danni che possono direttamente o indirettamente derivare a persone o cose in conseguenza dell'errata installazione, utilizzo e manutenzione dei prodotti venduti. I prodotti Rototec sono corredati di schede tecniche, certificazione secondo norme vigenti, e modalità d'interro e manutenzione svolti procedendo secondo cura e esperienza e con la comunicazione al cliente della merce pronta alla consegna.

Forza maggiore Nei casi di forza maggiore e negli altri previsti dalla legge, nonché per stato di allarme, mobilitazione, guerra, incendi, occupazione di stabilimenti ecc...e qualsiasi impedimento che non dipenda da colpa nostra il compratore non ha diritto a indennizzi, compensi o rimborsi e dovrà, se richiesto, pagare la merce già approntata o in corso di lavorazione.

Foro competente Foro competente ed esplicitamente accettato dal compratore per ogni controversia relativa all'applicazione, interpretazione, esecuzione del presente contratto, è il Tribunale Urbino.

ATTENZIONE! PER LA POSA IN OPERA DEI CONTENITORI DA INTERRO E' INDISPENSABILE SEGUIRE SCRUPolosAMENTE LE MODALITA' D'INTERRO FORNITE DALLA DITTA

I dati riportati in questo listino prezzi sono indicativi. ROTOTEC si riserva il diritto di apportare eventuali variazioni o migliorie agli articoli illustrati senza preavviso. ROTOTEC mette a disposizione il proprio ufficio tecnico per la progettazione e la realizzazione di manufatti personalizzati e/o rispondenti alle necessità della propria clientela. Tolleranza dimensionale $\pm 3\%$, tolleranza capacità $\pm 5\%$.



DIVISIONE DEPURAZIONE



DIVISIONE ACQUA



INFINITANK



DIVISIONE ARREDO GARDEN



Rototec S.p.a.
via dell'Artigianato, 6
61026 Lunano (PU)
tel. (+39) 0722 7228
fax (+39) 0722 70599

www.rototec.it
info@rototec.it

Rototec S.p.A. è un'azienda
**SYSTEM
GROUP**
www.tubi.net

