

 **Lucania Resine**

Idropres · PVC

Pressione
Pressure

4

04.2009

SYSTEM
GROUP
www.tubi.net



Idropres-PVC

TUBI - PIPES



TUBI DI CLORURO DI POLIVENILE RIGIDO CONFORMI ALLE - NORME UNI EN 1452, MRS 25 (Mpa), COLORE GRIGIO RAL 7011

Tubi per condotte in pressione (Acquedotti, irrigazione) idonei al convogliamento di acqua potabile, rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie del Ministero della Sanità (Decreto 6 Aprile 2004, n.174).

VOCE DI CAPITOLATO

Tubi di PVC rigido per condotte in pressione, conformi alle norme UNI EN 1452, idonei al convogliamento di acqua potabile ed a garantire una resistenza circonferenziale (MRS) di 25 Mpa a 50 anni. Barre della lunghezza di 6 m compreso il bicchiere con giunzione a mezzo anello di gomma, collaudati in base ai test previsti dalla UNI EN 1452-2. Produzione effettuata in regime di certificazione secondo UNI EN ISO 9001:2000.

RIGID (UNIPLASTICIZED) PVC MRS 25, UNI EN 1452, COLOR GREY RAL 7011


Pipes for pressure use (drinkable water - irrigation) according to requirement of Italian Ministry of Health (Decree 6 April 2004, n.174).

SPECIFICATIONS

Pipes of rigid PVC for pressure conduit, conform to the standards UNI EN 1452, suitable for the conveyor of drinkable water, qualified to guarantee a circumferential resistance (MRS) of 25 Mpa in 50 years. Bars of a length of 6 m included socket with connection by rubber ring, tried in accordance with the tests foreseen by UNI EN 1452-2. The production is effectuated during the certification according UNI EN ISO 9001:2000.

BARRA CON BICCHIERE E GUARNIZIONE - PIPE WITH SOCHET AND GASKET

Stabilizzato con prodotti privi di piombo



Ø mm	PN6			PN10			tubi per bancale pipes for pallet N°	PN16			PN20*			tubi per bancale pipes for pallet N°	LB mm
	Sp/Th e mm	d. int mm	€/m	Sp/Th e mm	d. int mm	€/m		Sp/Th e mm	d. int mm	€/m	Sp/Th e mm	d. int mm	€/m		
• 32	-	-	-	1,6	28,8	0,74	200	2,4	27,2	1,06	2,9	26,2	1,24	200	65
• 40	1,5	37,0	0,82	1,9	36,2	1,00	150	3,0	36,0	1,50	3,7	32,6	1,96	150	75
50	1,6	46,8	1,09	2,4	45,2	1,58	304	3,7	42,6	2,31	4,6	40,8	3,04	304	100
63	2,0	59,0	1,68	3,0	57,0	2,44	215	4,7	53,6	3,68	5,8	51,4	4,80	215	115
75	2,3	70,4	2,33	3,6	67,8	3,50	149	5,6	63,8	5,22	6,8	61,4	6,72	149	120
90	2,8	84,4	3,14	4,3	81,4	4,66	104	6,7	76,6	6,94	8,2	73,6	9,71	104	125
110	2,7	104,6	3,74	4,2	101,6	5,63	67	6,6	96,8	8,52	8,1	93,8	11,99	67	140
125	3,1	118,8	4,90	4,8	115,4	7,25	60	7,4	110,2	10,86	9,2	106,6	15,45	60	145
140	3,5	133,0	6,13	5,4	129,2	9,15	53	8,3	123,4	13,64	10,3	119,4	19,35	38	155
160	4,0	152,0	7,94	6,2	147,6	12,00	33	9,5	141,0	17,80	11,8	136,4	25,26	20	160
180	4,4	171,2	9,89	6,9	166,2	15,07	28	10,7	158,6	22,71	13,3	153,4	32,10	28	165
200	4,9	190,2	12,15	7,7	184,6	18,54	23	11,9	176,2	27,82	14,7	170,6	39,38	14	195
225	5,5	214,0	15,38	8,6	207,8	23,30	14	13,4	198,2	35,29	16,6	191,8	50,01	14	200
250	6,2	237,6	19,29	9,6	230,8	28,92	11	14,8	220,4	43,33	18,4	213,2	61,73	11	205
280	6,9	266,2	25,52	10,7	258,6	38,81	11	16,6	246,8	58,57	20,6	238,8	82,47	11	220
315	7,7	299,6	32,12	12,1	290,8	49,53	8	18,7	277,6	74,31	23,2	268,6	104,72	8	245
355	8,7	337,6	41,00	13,6	327,8	62,82	6	21,1	312,8	103,10	-	-	-	6	245
400	9,8	380,4	52,12	15,3	369,4	79,91	5	23,7	352,6	130,65	-	-	-	5	260
450	11,0	428,0	65,71	17,2	415,6	101,34	4	26,7	396,6	167,35	-	-	-	4	300
500	12,3	475,4	82,50	19,1	461,8	125,71	4	29,7	440,6	203,10	-	-	-	4	315
630	15,4	599,2	124,80	24,1	581,8	191,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-

•Bicchieri a incollaggio - Sochet with cement solvent.

◇ Sconti e consegne da concordare - Discounts and deliveries to be agreed upon

*Su richiesta PN 12,5 e PN 20 - On request PN 12,5 and PN 20

RACCORDI - FITTINGS

MANICOTTO SCORREVOLE
COUPLING
WITHOUT STOP

Ø mm	PN 10 €/cad.
------	-----------------

63	12,89
75	15,77
90	18,05
110	23,60
125	28,65
140	36,12
160	42,49
180	62,72
200	72,83
225	110,75
250	134,71
280	209,46
315	309,22

MANICOTTO SCOR. LUNGO
COUPLING
WITHOUT STOP

Ø mm	PN 10 €/cad.
------	-----------------

63	15,83
75	18,29
90	21,55
110	26,54
125	33,23
140	46,47
160	53,09
180	73,37
200	86,37
225	121,22
250	153,15
280	231,50
315	331,82

CURVA A 45°
45° ELBOW

Ø mm	PN 10 €/cad.
------	-----------------

63	19,02
75	23,11
90	27,21
110	38,28
125	48,58
140	64,58
160	88,12
180	149,27
200	155,12
225	251,90
250	344,50
280	455,84
315	540,73

CURVA A 90°
90° ELBOW

Ø mm	PN 10 €/cad.
------	-----------------

63	20,10
75	23,71
90	32,74
110	48,04
125	62,84
140	86,91
160	122,55
180	205,05
200	207,80
225	324,11
250	397,97
280	778,85
315	994,36

T 90° A 3 BICCHIERI
T 90° WITH 3 SOCKETS

Ø mm	PN 10 €/cad.
------	-----------------

63	16,61
75	25,52
90	34,43
110	57,42
125	76,56
140	108,46
160	140,37
180	-
200	204,50
225	376,47
250	523,64
280	829,56
315	1.052,79

RIDUZIONE MxN
REDUCER

Ø mm	PN 10 €/cad.
------	-----------------

75x63	16,61
90x63	-
90x75	24,25
110x63	-
110x75	26,78
110x90	29,37
125x75	-
125x90	-
125x110	43,40
140x110	47,18
160x110	51,04
160x125	-
160x140	65,06
200x160	66,39

MONOGIUNTO
JOINT

Ø mm	PN 10 €/cad.
------	-----------------

63	9,27
75	11,25
90	13,24
110	17,27
125	21,25
140	25,58
160	32,02
180	48,52
200	57,61
225	80,11
250	97,81
280	153,61
315	212,76

GIUNTO CON FLANGIA
FLANGED SOCKET

Ø mm	PN 10 €/cad.
------	-----------------

63	23,41
75	27,68
90	32,50
110	44,54
125	58,99
140	72,23
160	81,86
180	168,67
200	180,79
225	190,72
250	265,13
280	391,35
315	433,79

GUARNIZIONE
GASKET

Ø mm	PN 10 €/cad.
------	-----------------

63	0,51
75	0,66
90	0,89
110	1,19
125	1,55
140	1,82
160	2,29
180	3,10
200	3,26
225	5,12
250	5,53
280	8,00
315	9,80
355	13,19
400	16,10

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1) CONFERMA

Gli ordini devono ritenersi accettati solo dopo la conferma scritta della Venditrice o con l'invio della merce.

2) CONSEGNA

La consegna s'intende convenuta f.co magazzino della Venditrice (Potenza). I termini fissati per la consegna della merce devono intendersi approssimativi e salvo venduto.

Le spedizioni vengono effettuate per conto ed a rischio e pericolo dell'Acquirente, anche se la merce è venduta f.co destino. È facoltà della Venditrice effettuare spedizioni con carico "telescopico" dei tubi.

La venditrice non assume alcuna responsabilità per mancanza o rotture che possono verificarsi, anche se causate da deficienze di imballo. È pertanto obbligo del destinatario, al ricevimento della merce, verificare o far verificare subito i quantitativi e le condizioni di essa prima di ritirarla. Ogni reclamo o contestazione per mancanza o avarie dovrà essere fatta dall'Acquirente al Vettore al momento della consegna della merce.

3) RESPONSABILITÀ

La Venditrice declina ogni responsabilità se i propri prodotti non sono utilizzati secondo la loro destinazione e se la posa in opera non è fatta a regola d'arte. In caso di materiale ritenuto difettoso, ad insindacabile giudizio della Venditrice, verrà sostituito senza che venga riconosciuto alcun compenso per danni o mancati guadagni da esso causato, compresi messa in opera e trasporto.

4) PAGAMENTI

I pagamenti devono essere effettuati direttamente nel domicilio della venditrice o a persone munite di regolare autorizzazione. In caso di ritardato pagamento resta espressamente pattuito, a partire dal giorno della scadenza, l'automatica esigibilità degli interessi di mora convenzionalmente fissati nella misura annua del tasso ufficiale di sconto praticato al momento dell'insolvenza dalla Banca d'Italia maggiorato di 5 punti, senza necessità di messa in mora.

5) FORZA MAGGIORE

La Venditrice non risponde di inadempienze contrattuali quando le stesse siano dovute da causa di forza maggiore o a cause non imputabili ad essa, come sciopero, etc.

6) FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia tra le parti il Foro competente è quello di Potenza, anche se l'ordinazione e il contratto siano stati stipulati altrove dagli incaricati della Venditrice.

7) RECESSO DI CONTRATTO

La Venditrice avrà il diritto di recedere dal contratto nel caso in cui l'Acquirente dovesse divenire in tutto o in parte insolvente, in caso di morte, in caso di sopravvenute incapacità dell'Acquirente, liquidazione dell'Azienda, modificazione della Società, in caso di protesto cambiario comunque o da chiunque altro eseguito a carico dell'Acquirente, anche per effetto non accettato, ed in caso di irregolarità dei pagamenti. Pertanto la Venditrice avrà diritto di troncamento immediatamente e senza formalità alcuna, tutte le forniture, anche quelle dipendenti da eventuali altri contratti e di esigere l'immediato pagamento di ogni suo credito.

8) PREZZI

I prezzi indicati sono per merce senza imballo. I prezzi sono al netto dell'imposta del valore aggiunto (IVA). Per le consegne dilazionate, ai fini di eventuali revisioni, i prezzi dei materiali ancora da consegnare, dopo il periodo di invariabilità stabilito, subiranno una variazione pari a quella riportata sui bollettini della Camera di Commercio di Milano per la materia prima e sui bollettini Unionplast per la mano d'opera, ipotizzando un'incidenza sul prodotto finito del 70% della materia prima e del 20% della mano d'opera.

9) SOLVE ET REPETE

L'Acquirente, se non darà la prova di aver eseguito le sue obbligazioni e in particolare quelle del pagamento integrale della somma dovuta, non potrà iniziare alcuna azione o contestazione né opporre alcune eccezioni in giudizio. Pertanto qualunque contestazione non dà diritto all'Acquirente di sospendere o ritardare i pagamenti.

10) PARTITA I.V.A. E CODICE FISCALE

L'Acquirente ha l'obbligo di fornire i dati fiscali esatti. La Venditrice si intende esonerata da ogni responsabilità in caso di comunicazione di dati fiscali inesatti.

11) EFFICACIA DELLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

L'Acquirente, nel trasmettere l'ordinazione, accetta integralmente le presenti condizioni generali di vendita che avranno anche valore per tutte le successive forniture fatte al medesimo Acquirente dalla Venditrice.

Le dichiarazioni di persone dipendenti, Agenti, etc. non sono impegnative se non conformi a quanto descritto nelle presenti condizioni generali di vendita.

12) COLLAUDI (quando previsto)

a) L'eventuale collaudo dei materiali deve essere espressamente richiesto dall'Acquirente all'atto dell'ordinazione ed espressamente accettato dalla Venditrice.

b) Il collaudo dovrà effettuarsi entro 10 giorni dalla notifica dell'approntamento dei materiali, ma resta espressamente convenuto che il decorso infruttuoso del termine fissato, va inteso come in effetti si intende, rinuncia tacita del materiale.

In tal caso, la Venditrice resta a tutti gli effetti autorizzata ad effettuare la relativa spedizione ed a proseguire l'ulteriore produzione.

c) Qualora, nel corso del collaudo vengano, eventualmente, respinti dei materiali, sorgerà per la venditrice soltanto l'obbligo della loro sostituzione, nel più breve tempo possibile.

d) Qualora il collaudo fosse sospeso per volontà dell'Acquirente e nel caso che tale sospensione fosse accettata per iscritto dalla Venditrice, all'Acquirente saranno addebitate tutte le maggiori spese che ne deriveranno (magazzino, interessi passivi, etc.).



Certificato n° 726
UNI EN ISO 9001:00

 **Lucania Resine**

Lucania Resine s.r.l.

via della Fisica, 20/21
85100 Potenza

tel. +39 0971 56416

fax +39 0971 57113

lucaniaresine@tubi.net

www.tubi.net